



نام دارو:
کلرفنیرامین

اشکال دارویی:
قرص ۴ میلی گرمی و شربت 2mg/5ml

دسته دارویی:
آنتی هیستامین (رئسپتورهای H1)

موارد مصرف:
رینیت آلرژیک، برای تسکین فوری و موقت عطسه، خارش و آبریزش از چشم، خارش گلو، آبریزش بینی بعلت تب یونجه

مقدار مصرف:
در بزرگسالان: ۴ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۲۴ میلی گرم در روز
در اطفال ۶-۲ سال: ۱ میلی گرم هر ۶-۴ ساعت تا حداکثر ۴ میلی گرم در روز
برای اطفال ۱۲-۶ ساله ۲ میلی گرم هر ۸-۶ ساعت یک بار تا حداکثر ۱۲ میلی گرم در روز

موارد منع مصرف:
حساسیت نسبت به این دارو
میتلایان به گلوکوم زاویه باریک
هیپرتروفی پروستات
انسداد گردن مثانه
زخم معده

موارد هشدار و احتیاط:
بیماران مستعد احتباس ادراری یا دارای سابقه آیم برونشیتال، افزایش فشار داخل کره چشم، هیپرتیروئیدیسم، میتلایان به صرع و بیماریهای کلیوی، کودکان و سالمندان و هیپرتانسیون

عوارض جانبی:
خواب آلودگی جزئی تا عمیق، ضعف، گیجی، سردرد، خشکی دهان، تاری دید، احتباس ادراری، یبوست، ضخیم شدن ترشحات تنفسی و افزایش رفلکس معده

تداخلات دارویی:
باربیتوراتها، ضد اضطرابهای سداتیو، ضد سایکوزها، ضد دردهای مخدر، فنوتیازینها، هالوپریدول، ضد قارچهای آزولی، فنی تونین و آنتی بیوتیکهای ماکرولیدی

مصرف در بارداری و شیردهی:
مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می باشد .

شرایط نگهداری:
دور از نور، رطوبت و در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری نمایید .