



نام دارو:

تریامسینولون استوناید

اشکال دارویی:

کرم و پماد موضعی ۰/۱ درصد

دسته دارویی:

ضد التهاب استروئیدی

موارد مصرف:

درمان علامتی اختلالات ناشی از آلرژی و یا اختلالات شدید التهابی پوست نظیر اگزما، درماتیت‌ها، لوپوس اریتماتوز، پسوریازیس، نیش حشرات، پمفیگوس و پمفیگوس

مقدار مصرف:

بزرگسالان: ۲-۴ بار در روز

کودکان: یک بار در روز

موارد منع مصرف:

از تماس دارو با چشم و اطراف آن، صورت، کشاله ران، زیر بغل و چین‌های پوستی خودداری نمایید.
قبل از شروع درمان در موارد زیر با پزشک معالج مشورت نمایید:

- در صورت وجود هر گونه حساسیت نسبت به این دارو.
- استفاده از این دارو بصورت منوثرایی در عفونتهای اولیه باکتریایی.
- در صورت آلودگی حفره دهان به آفت یا تب خال.
- در صورت ابتلا به عفونت سلی نهفته و یا خاموش.
- در صورت ابتلا به آب مروارید، گلوکوم و دیابت شیرین.
- در صورت ابتلا به آکنه، روزاسه و آتروفی‌های پوستی.
- در صورت ابتلا به درماتیت تماسی و درماتیت اطراف دهان.
- در صورت ابتلا به پسوریازیس با پلاک‌های منتشر.
- شیرخواران کمتر از یکسال

موارد هشدار و احتیاط:

- مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید، لذا از مصرف بیش از مقدار تعیین شده خودداری نمایید.
- بصورت یک لایه نازک و با ملایمت روی موضع بمالید.
- چنانچه منطقه مورد نظر را قبل از استعمال دارو با آب یا صابون بشویید، ممکن است جذب دارو افزایش یابد.
- مصرف در کودکان توصیه نمی‌شود.
- از پوشاندن موضع با پانسمان و بانداز خودداری نمایید، مگر به تشخیص پزشک معالج.
- در صورتی که مصرف یک نوبت از دارو را فراموش کردید، بلافاصله آن را استفاده نمایید و اگر زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد از دو برابر کردن مقدار دارو خودداری نمایید.

عوارض جانبی:

به دلیل کم بودن متابولیسم تریامسینولون در پوست، امکان جذب سیستمیک آن بالا بوده و عوارضی نظیر سندرم کوشینگ، افزایش قند خون، وجود قند در ادرار و در دراز مدت تضعیف محور هیپوتالاموس - هیپوفیز - فوق کلیه محتمل می‌باشد.
بروز عوارض جانبی موضعی مانند تشدید عفونت‌های درمان نشده، نازک شدن پوست، درماتیت تماسی، اختلالات التهابی در ناحیه صورت به ویژه در خانم‌ها و آکنه در محل کاربرد فرآورده نیز گزارش شده است.

تداخلات دارویی:

مصرف در بارداری و شیردهی:

مصرف این دارو در دوران بارداری و شیردهی به تشخیص پزشک معالج می‌باشد.

شرایط نگهداری:

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدگی محافظت نمایید.

